

# iddis

технологии комфорта



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ Смеситель

**Уважаемый покупатель!** Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS. Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов и прослужит Вам не менее 25 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия. Продукция торговой марки IDDIS проходит тщательный контроль на всех этапах производства и имеет все необходимые сертификаты.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

#### Смеситель для умывальника, раковины, биде:

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| 1. Смеситель          | 1 шт.    |
| 2. Подводка для воды  | 2 шт.    |
| 3. Комплект крепления | 1 компл. |
| 4. Паспорт изделия    | 1 шт.    |

#### Смеситель для ванны:

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Смеситель                                  | 1 шт. |
| 2. Эксцентрические переходники                | 2 шт. |
| 3. Декоративные чашки (отражатели)            | 2 шт. |
| 4. Душевой шланг                              | 1 шт. |
| 5. Лейка душевая                              | 1 шт. |
| 6. Держатель лейки с креплением (кроме Jeals) | 1 шт. |
| 7. Паспорт изделия                            | 1 шт. |

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

#### Смеситель для умывальника, раковины, биде

- Отключите систему водоснабжения.
- Присоедините гибкую подводку к смесителю (рекомендуется подключение холодной воды справа, а горячей слева). **Гибкую подводку следует вкручивать в гнездо смесителя только вручную, не применяя инструментов и не прилагая чрезмерных усилий, т.к. это может привести к повреждению как гибкой подводки, так и смесителя.**

**ПРАВИЛЬНО!**



**НЕ ПРАВИЛЬНО!**



3. Закрепите смеситель на санитарно-техническом изделии, используя входящий в комплект набор крепежа.
4. Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения.
5. Подключение смесителя следует производить со снятым (открученным) аэратором во избежание засорения аэратора при пуске воды.
6. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
7. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.

### **Смеситель для ванны**

1. Отключите систему холодного и горячего водоснабжения. Ввинтите эксцентрические переходники в выходы трубопроводов системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение эксцентрических переходников, при котором они совпадут и будут соответствовать присоединительному положению смесителя. При этом положение смесителя должно быть горизонтальным.
2. Установите на эксцентрические переходники декоративные чашки (отражатели) и, используя инструмент с мягкими накладками, присоедините корпус смесителя.
3. Подключение смесителя следует производить со снятым (открученным) аэратором во избежание засорения аэратора при пуске воды.
4. Включите систему водоснабжения. Проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
5. Присоедините душевой шланг.
6. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место. Присоедините душевую лейку. Внимание: для нормального функционирования смесителей показатель давления воды должен быть равен 0,3 МПа (разница давления горячей и холодной воды  $\pm 10\%$ ), для изделия с артикулом DK23094C этот показатель обязательно должен быть не менее 0,3 МПа. Максимальная температура воды 75°C.

### **Обязательна установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкр, как для холодной, так и для горячей воды.**

Во избежание повреждения гальванопокрытия используйте в необходимых случаях инструмент с мягкими накладками.

### **ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ**

Во избежание появления на корпусе смесителя пятен необходимо регулярно очищать его моющими средствами для хромированных изделий. Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности, после применения тщательно промывайте ее водой.

При уходе за смесителем ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные вещества и материалы, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислот и щелочи.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение 5 лет.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и четкой подписи продавца и/или печати торгующей организации.

При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации.

В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку для устранения дефектов негарантийного характера и только затем в Сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку) и не являются поводом для обращения в Сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ и ни в коем случае их не ограничивают. Решение о целесообразности выезда мастера Сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются Сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

## ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на независящие от производителя причины (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных мощных средств;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае использования запчастей чужого производства;
- в случае использования изделия не по назначению;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов (при уменьшении напора воды необходимо открутить аэратор, промыть его и установить обратно).

Гарантия на аксессуары к смесителю (гибкий шланг, душевая лейка, держатель для лейки) составляет 1 год. Душевой шланг (если входит в комплект) имеет стандартную устойчивость на разрыв. В случае, если к шлангу применены значительные усилия при растяжении или перекручивании, металлическая оплетка может разорваться или «расплетиться». Шланг, испорченный таким образом, ремонту и замене не подлежит.

## ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяется в момент покупки.

Модель: \_\_\_\_\_

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:

Дата продажи:

Фирма-продавец

М.П.

Подпись покупателя:

## СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

### Санкт-Петербург

Пулковское шоссе, д. 56, к. 4,  
лит. А  
Тел./факс: (812) 318 0515,  
318-0545  
Часы работы:  
пн-пт 10.00-18.00

### Великий Новгород

Псковская ул., д. 25  
(магазин «Данила-Мастер»)  
Тел.: (8162) 735 247

### Москва

Московская обл.,  
Люберецкий р-н, пос. Томилино,  
мкрн. Птицефабрика, лит.А  
Тел./факс (498) 659 5465  
Часы работы:  
пн-пт 10.00-18.00

### Тюмень

ул. Энергетиков, д. 55, к. А  
Тел./факс: (3452) 418 388,  
418 287  
Часы работы: пн-пт 9.00-19.00

### Ростов-на-Дону

Буденовский пр., д. 72, к. А,  
ООО«АБРИС-ПЛЮС»  
Тел.: (863) 244 3590  
Часы работы:  
пн-пт 10.00-18.00,  
сб 10.00-14.00

### Новосибирск

Толмачевское шоссе, д. 27,  
Тел./факс: (383) 303 1052

### Екатеринбург

Восточная ул., д. 44  
ИП Шелягин С.Ц., «Аква-СЕРВИС»  
Тел./факс: (343) 370 6263  
Часы работы:  
пн-чт 10.00-18.00,  
чт 10.00-16.00

### Казань

ул. Протоchnая, д. 8, офис 819  
Тел.: (843) 518 7770

### Самара

ул. 22-го Партсъезда, д. 7А,  
офис 112  
Тел.: (846) 998 2939,  
(846) 998 2938

### Саратов

Утёсная ул., д. 218  
Тел.: (8452) 700 470  
Часы работы: пн-пт 9.00-19.00

Список Сервисных центров постоянно расширяется. Полный список Сервисных центров Вы можете найти на сайте [www.iddis.ru](http://www.iddis.ru)

## ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:


# iddis

технологии комфорта

Произведено по заказу российской торговой марки IDDIS

[www.iddis.ru](http://www.iddis.ru)